

DORMA

**Wereldprimeur:
TEGO® Glas**



TEGO® Glas

Volmaakte transparantie en licht in ruimten.

Met TEGO Glas biedt DORMA de enige seriematig geautomatiseerde gehard glazen draaideur ter wereld. Het eigenzinnige Design levert een nieuw esthetisch totaalbeeld, waarbij de automatische draaideur, de zijpanelen en het bovenlicht voor een harmonisch geheel zorgen. De constructie wordt gedragen door optisch zeer verfijnde DORMA MANET punthouders. Een absolute aandachtstrekker van deze automatische volglazen oplossing is de transparante bedieningskolom die stijlvol kan worden verlicht. Alle benodigde bekabelingen zijn onzichtbaar in de naden van het bovenlicht verborgen.

DORMA TEGO Glas presenteert niet alleen een Design georiënteerde systeemoplossing, die door een heel flexibele glasindeling naar elke wens kan worden samengesteld, maar ook levering, montage en installatie uit dezelfde hand als die van het onderhoud! Hierdoor worden comfort en onberispelijk functioneren jarenlang gewaarborgd. Vóór alles overtuigt deze volkomen geruisloze automatische draaideur door een onovertroffen transparant en lichtdoorlatend karakter en voldoet DORMA TEGO Glas op ideale wijze aan de hoogst denkbare individuele wensen van vandaag.



De som van de innovatieve elementen karakteriseert de perfectie van het totaal.

Met hun herkenbare Design en superieure functionaliteit zijn DORMA MANET punt-houders in combinatie met de transparantie van glas uniek.



De hoge esthetische waarde van DORMA TEGO Glas reikt tot in de kleinste details. Want alleen zo is het mogelijk om een creatieve vormgeving tot in de puntjes te realiseren. Het belangrijkste is dat elk technisch element het indrukwekkende effect van de transparantie ondersteunt en deze op geen enkele manier verstoort. Hierdoor kan een systeemoplossing als DORMA TEGO Glas perfect worden gecombineerd met z'n omgeving waardoor een aantrekkelijk geheel kan worden verkregen. Op de markt is dan ook geen vergelijkbaar alternatief te vinden.

Het unieke karakter van DORMA TEGO Glas biedt de meest aantrekkelijke perspectieven voor vrije architectonische uitwerking van elk designidee. Vernieuwende concepten kunnen voortaan zonder compromis in daden worden omgezet.

De transparante bedieningszuil wordt met de gewenste schakelmaterialen uit het System 55-programma ingericht.



In het bovenlicht is een vrijwel onzichtbare kabel-doorvoer aangebracht.




De DORMA CD 80 Electro hydraulische draaideuraandrijving draait bijna volledig geruisloos en is buitengewoon harmonisch in het TEGO Glas totaalconcept geïntegreerd. Met een aandrijvinghoogte van slechts 70 mm en minimale afmetingen ontwikkelt deze indrukwekkende prestaties.

TEGO® Glas

Met zekerheid 's werelds meest vooruitstrevende deuroplossing.

Het DORMA TEGO glas-systeem blinkt niet alleen uit door z'n hoogwaardig design, maar ook door de hoge mate van bedrijfszekerheid. Voor TEGO Glas werd bovendien een speciale bescherming ontwikkeld tegen het bekneld raken van vingers, een intelligente beveiliging aan de scharnierzijde. De TÜV-type goedkeuring bevestigt bovendien nog eens de hoge mate van veiligheid en de technisch voorbeeldige constructie van deze volglazen draaideur.



Bestektekst/Lastenboekbeschrijving TEGO® Glas

Geautomatiseerde en door middel van MANET punthouders geconstrueerde gehard glazen draaideur met twee zijlichten en een bovenlicht. Draaideurbeslag met doorlopende draaistang en vloerlager. Automatische deuraandrijving DORMA CD 80 Design met geïntegreerde toegangsbeveiliging (anti doorloop vergrendeling) of een "Push-and-Go"-functie. Openingsnelheid, sluitsnelheid en openhoud tijd zijn afzonderlijk instelbaar. Openingshoek tenminste 100°.

Aansluitspanning 230 V AC. Aanvullende veiligheid dankzij TÜV-type goedkeuring.

Onopvallende kabeldoorvoer van/naar de CD 80 aandrijving.

Gehard glazen zijpanelen en deurpaneel: 12 mm enkelglas (ESG).

Gehard glazen bovenlicht: 2 x 6 mm gelaagd glas (VSG).

Afmetingen:

Volledige breedte (1.600–3.500 mm): mm


Volledige hoogte (2.400–3.000 mm): mm

Deurbreedte, vaste afmeting: 1.000 mm

Deurhoogte (2.000–2.400 mm): mm

Optioneel:

- Draadloze Piëzo-zender drukknop, als impulsgever voor montage op het glas
 - Glas Design bedieningszuil voor inbouw dubbel schakelmateriaal System 55
 - Enkelglas 8 mm transparant, zonder verlichting
 - Enkelglas 8 mm gesatineerd, blauw/wit verlicht
 - Enkelglas 8 mm gesatineerd, met verlichting in speciale kleur:
 - Uitvoering in speciaal glas volgens specificatie
- De Glas Design bedieningszuil is uitgerust met:
- Drukknop
 - CODIC MasterCard voor Stand-alone toegangscontrole
 - CODIC Card toegangscontrole (gebouwconcept)
- Uitvoering inbouwraam in System 55
- wit zilverkleur antraciet speciale uitvoering
- Wandaansluitprofielen boven- en zijkanten in RVS Design, U-profiel onderzijde (standaard)
 - Wandaansluitprofielen bovenzijde, U-profielen aan zijkant en onderzijde
 - Montage, installatie en ingebruikstelling

Componenten	Uitvoering	Art.-nr.
Volglazen bouwelement	Breedte a mm	
	Breedte b mm	
	Hoogte c mm	
	Deurhoogte d mm	
	Breedte e mm	
Aandrijving met vergrendeling	<input type="checkbox"/> DIN rechts <input type="checkbox"/> DIN links	89 0000 10 89 0000 11
Aandrijving met Push-and-Go zonder vergrendeling	<input type="checkbox"/> DIN rechts <input type="checkbox"/> DIN links	89 0000 12 89 0000 13
Beslagset	<input type="checkbox"/> DIN rechts <input type="checkbox"/> DIN links	89 0000 20 89 0000 21
Draadloze Piëzo drukknop	<input type="checkbox"/> decoratief, zelfklevend	89 0000 40
Glas Design bedieningszuil	<input type="checkbox"/> zonder toebehoren enkelglas (ESG) 8 mm transparant	89 0000 30
Glas Design bedieningszuil Variante	<input type="checkbox"/> enkelglas (ESG) 8 mm transparant <input type="checkbox"/> Met speciaal glas <input type="checkbox"/> Zonder verlichting <input type="checkbox"/> Met geperforeerde RVS buis, wit/blauw verlicht, 8 mm, enkel glas (ESG) gesatineerd <input type="checkbox"/> Met geperforeerde RVS buis, met speciale kleur verlicht, enkel glas (ESG) gesatineerd <input type="checkbox"/> Schakelaar <input type="checkbox"/> CODIC MasterCard <input type="checkbox"/> CODIC Card <input type="checkbox"/> Speciale uitvoering, naar keuze <input type="checkbox"/> Inbouwraam wit <input type="checkbox"/> Inbouwraam zilver <input type="checkbox"/> Inbouwraam antraciet	89 0000 31
Glasset	<input type="checkbox"/> 2 zijlichten, deur, bovenlicht. 12 mm enkelglas (ESG) transparant, incl. glasbewerking	
	Plafondaansluiting d.m.v. wandaansluitprofiel	
	Wandaansluiting <input type="checkbox"/> via wandaansluitprofiel <input type="checkbox"/> met U-profiel geschikt voor vloeropbouw <input type="checkbox"/> met U-profiel geschikt voor vloerinbouw	
	<input type="checkbox"/> Levering met glasprofiel voor inbouw in dekvloer <input type="checkbox"/> Levering zonder glasprofiel	



Deurtechniek



Automatische deuren



Glasbeslagtechniek



**Vluchtwegtechniek en
toegangscontrole**



Mobiele wandssystemen

DORMA van Duin Nederland B.V.
Dalwagen 45
NL-6669 CB Dodewaard
Postbus 15
NL-6669 ZG Dodewaard
Tel. +31 488 418-100
Fax +31 488 418-190
info@dorma.nl
www.dorma.nl

DORMA foquin N.V./S.A.
Lieven Bauwensstraat 21a
B-8200 Brugge
Tel. +32 50 451570
Fax +32 50 319505
info-be@dorma.com
www.dorma.be

Central Europe
DORMA GmbH + Co. KG
Breckerfelder Straße 42-48
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-495
www.dorma.de